



## Series 66

**DESCRIPCIÓN:** Accesorio y válvulas de latón a compresión para tubo de cobre e inoxidable  
**DESCRIÇÃO:** Acessórios e válvulas em latão a compressão para tubos de cobre e inox

REVISIÓN / REVISÃO 8: 01/06/2021 · Pag. 1/6

### Hoja Técnica / Ficha Técnica

#### ■ MATERIALES:

Cuerpo en latón níquel plateado s/ UNE-EN 12164  
Tuerca en latón níquel plateado s/ UNE-EN 12164  
Anilla interior en latón s/ UNE-EN 12164

#### ■ LÍMITES TÉCNICOS

Temp. Máx. 30°C a 16 bar  
Temp. Máx. 65°C a 10 bar  
Temp. Máx. 110°C a 6 bar  
Temp. Máx. 120°C a 5 bar  
Presión nominal: PN 16

#### ■ MÉTODOS DE FABRICACIÓN:

- Forjado en caliente

#### ■ UTILIZACIÓN:

- Garantizada para el uso en agua fría y caliente.

#### ■ CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado según norma EN 1254-2
- Diseñado para el uso en tuberías de cobre EN 1057:2007 y de acero inoxidable BS4127:1994
- Roscas de sujeción de acuerdo con ISO 228/1
- Rosca macho paralela
- Rosca hembra paralela
- Series certificada WRAS

#### ■ COMPONENTES:

Corpo em latão níquel plateado s/ UNE-EN 12164  
Aperto em latão níquel plateado s/ UNE-EN 12164  
Anilha interior em latão UNE-EN 12164

#### ■ LÍMITES TÉCNICOS:

Temp. Máx. 30°C a 16 bar  
Temp. Máx. 65°C a 10 bar  
Temp. Máx. 110°C a 6 bar  
Temp. Máx. 120°C a 5 bar  
Pressão nominal: PN 16

#### ■ MÉTODO DE FABRICO:

- Forjado a altas temperaturas

#### ■ UTILIZAÇÃO:

- Garantia de utilização em água fria e quente

#### ■ CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado segundo a norma EN 1254-2
- Desenhado para utilização em tubos de cobre EN 1057:2006 e aço inoxidável BS4127:1994
- Roscas de aperto ISO 228/1
- Rosca macho paralela
- Rosca fêmea paralela
- Série certificada WRAS



MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.  
MT Business Key, S.L. reserva a si o direito de modificar parte ou a totalidade das características dos seus produtos sem aviso previo.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

Para prevenir roturas, accidentes ou danos severos, NÃO USAR este produto fora dos limites técnicos e das suas aplicações. As normas locais devem regular a utilização deste produto

6601



Enlace doble  
*União simples*

6601R



Enlace doble reducción  
*União de redução*

6602



Enlace hembra  
*União fêmea*

6603



Enlace macho  
*União Macho*

6604



Codo 90°  
*Joelho 90°*

6605



Codo 90° hembra  
*Joelho fêmea 90°*

6606



Codo 90° macho  
*Joelho macho 90°*

6607



Tapón  
*Tampão*

6608



Te igual  
*Tê simples*

6609



Te reducida  
*Tê redução*

6610



Te hembra  
*Tê fêmea*

6611



Codo placa  
*Joelho com pater de fixação*

6612



Curva puente  
*Curva de cruzamento*

6650



Válvula esfera  
*Válvula de esfera*

66901




Recambio – Anilla de compresión  
*Substituição – Anilha de compressão*

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.  
*MT Business Key, S.L. reserva a si o direito de modificar parte ou a totalidade das características dos seus produtos sem aviso previo.*




Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.


Para prevenir roturas, accidentes ou danos severos, NÃO USAR este produto fora dos limites técnicos e das suas aplicações. As normas locais devem regular a utilização deste produto

**6601**Enlace doble  
*União simples*


CODIGO CÓDIGO	MEDIDA MEDIDA			ØD	ØD1	L
6601-012	12x12	300	10	12	12	22,5
6601-015	15x15	240	10	15	15	22,5
6601-018	18x18	160	10	18	18	23,5
6601-022	22x22	140	10	22	22	24
6601-028	28x28	70	10	28	28	28
6601-035	35x35	45	5	35	35	31,5
6601-042	42x42	35	5	42	42	32,5
6601-054	54x54	30	5	54	54	36

**6601R**Enlace doble reducción  
*União de redução*

CODIGO CÓDIGO	MEDIDA MEDIDA			ØD	ØD1	L
6601-01815	18x15	180	10	18	15	23
6601-02215	22x15	150	10	22	15	23
6601-02218	22x18	130	10	22	18	24
6601-02822	28x22	100	10	28	22	26

**6602**Enlace hembra  
*União fêmea*

CODIGO CÓDIGO	MEDIDA MEDIDA			ØD	G	L	L1
6602-01215	12x1/2"	230	10	12	1/2"	23	11,5
6602-01510	15x3/8"	220	10	15	3/8"	20,5	9
6602-01515	15x1/2"	220	10	15	1/2"	23	11,5
6602-01520	15x3/4"	180	10	15	3/4"	24,5	13
6602-01525	15x1"	180	10	15	1"	26,5	14
6602-01815	18x1/2"	220	10	18	1/2"	24	11,5
6602-01820	18x3/4"	160	10	18	3/4"	25	13
6602-02215	22x1/2"	150	10	22	1/2"	23,5	11,5
6602-02220	22x3/4"	140	10	22	3/4"	24,5	13
6602-02225	22x1"	100	5	22	1"	26,5	14
6602-02820	28x3/4"	80	5	28	3/4"	28	13
6602-02825	28x1"	80	5	28	1"	28,5	14
6602-03532	35x1 1/4"	40	5	35	1 1/4"	31,5	16
6602-04240	42x1 1/2"	35	5	42	1 1/2"	33	15,5

**6603**Enlace macho  
*União macho*

CODIGO CÓDIGO	MEDIDA MEDIDA			ØD	G	L	L1
6603-01510	15x3/8"	300	10	15	3/8"	22	9
6603-01515	15x1/2"	300	10	15	1/2"	22,5	9,5
6603-01520	15x3/4"	190	10	15	3/4"	27	11
6603-01815	18x1/2"	170	10	18	1/2"	23,5	9,5
6603-01820	18x3/4"	150	10	18	3/4"	27,5	11,5
6603-02215	22x1/2"	150	10	22	1/2"	23,5	9,5
6603-02220	22x3/4"	140	10	22	3/4"	25,5	11
6603-02225	22x1"	110	10	22	1"	29,5	12,5
6603-02820	28x3/4"	100	10	28	3/4"	27	11
6603-02825	28x1"	80	5	28	1"	29,5	12,5
6603-03532	35x1 1/4"	50	5	35	1 1/4"	33	14,5
6603-04240	42x1 1/2"	35	5	42	1 1/2"	35	16

Rosca macho paralela  
*Rosca macho paralela*

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.  
 MT Business Key, S.L. reserva a si o direito de modificar parte ou a totalidade das características dos seus produtos sem aviso previo.




Para prevenir roturas, accidentes o danos severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

Para prevenir roturas, accidentes ou danos severos, NÃO USAR este produto fora dos limites técnicos e das suas aplicações. As normas locais devem regular a utilização deste produto.

Business Key S.L.


Polígono Sector Camps d'en Ricard  
 C/ Comerç, 10, naves 3-9 · 08780 Pallejà – Barcelona – España  
 Tel. +34 936 804 980 / +34 936 804 981 · ventas@mtspain.net  
 mtspain.net

6604

Codo 90°  
Joelho 90°


CODIGO CÓDIGO	MEDIDA MEDIDA			ØD	H	L
6604-015	15 x 15	200	10	15	20,5	20,5
6604-018	18 x 18	130	10	18	23,5	23,5
6604-022	22 x 22	90	10	22	25	25
6604-028	28 x 28	60	10	28	29,5	29,5
6604-035	35 x 35	30	5	35	35,5	35,5
6604-042	42 x 42	20	1	42	40	40
6604-054	54 x 54	28	1	54	47	47

6605

Codo 90° hembra  
Joelho fêmea 90°

CODIGO CÓDIGO	MEDIDA MEDIDA			ØD	G	L	H	H1
6605-01515	15 x 1/2"	170	10	15	1/2"	22,5	19	11,5
6605-01520	15 x 3/4"	140	10	15	3/4"	26	20,5	13
6605-01815	18 x 1/2"	140	10	18	1/2"	23,5	20,5	11,5
6605-01820	18 x 3/4"	110	10	18	3/4"	25,5	22	13
6605-02215	22 x 1/2"	110	10	22	1/2"	23	22,5	11,5
6605-02220	22 x 3/4"	100	10	22	3/4"	26,5	24	13
6605-02225	22 x 1"	60	10	22	1"	30	25	14
6605-02825	28 x 1"	60	10	28	1"	31	27,5	14


6606

Codo 90° macho  
Joelho macho 90°

CODIGO CÓDIGO	MEDIDA MEDIDA			ØD	G	L	H	H1
6606-01515	15 x 1/2"	200	10	15	1/2"	21	23	9,5
6606-01520	15 x 3/4"	160	10	15	3/4"	24	24,5	11
6606-01815	18 x 1/2"	160	10	18	1/2"	21	25	9,5
6606-01820	18 x 3/4"	130	10	18	3/4"	24	27	11
6606-02215	22 x 1/2"	120	10	22	1/2"	21,5	27	9,5
6606-02220	22 x 3/4"	110	10	22	3/4"	24,5	28,5	11
6606-02225	22 x 1"	70	10	22	1"	28	30	12,5
6606-02825	28 x 1"	60	5	28	1"	29,5	34	12,5

Rosca macho paralela  
Rosca macho paralela

6607

Tapón  
Tampão

CODIGO CÓDIGO	MEDIDA MEDIDA			ØD	L
6607-015	15	400	10	15	12,5
6607-018	18	350	10	18	13,5
6607-022	22	230	10	22	13,5

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.  
MT Business Key, S.L. reserva a si o direito de modificar parte ou a totalidade das características dos seus produtos sem aviso previo.




Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

Para prevenir roturas, accidentes ou danos severos, NÃO USAR este produto fora dos limites técnicos e das suas aplicações. As normas locais devem regular a utilização deste produto.

Business Key S.L.


Polígono Sector Camps d'en Ricard  
C/ Comerç, 10, naves 3-9 · 08780 Pallejà – Barcelona – España  
Tel. +34 936 804 980 / +34 936 804 981 · ventas@mtspain.net  
mtspain.net

6608

Te igual  
Tê simples


CODIGO CÓDIGO	MEDIDA MEDIDA			ØD	L	H
6608-015	15 x 15 x 15	120	10	15	41	20,5
6608-018	18 x 18 x 18	80	10	18	47	23,5
6608-022	22 x 22 x 22	60	10	22	50	25
6608-028	28 x 28 x 28	35	5	28	59	29,5
6608-035	35 x 35 x 35	20	5	35	71	35,5
6608-042	42 x 42 x 42	15	1	42	80	40
6608-054	54 x 54 x 54	18	1	54	94	47

6609

Te reducida  
Tê de redução


CODIGO CÓDIGO	MEDIDA MEDIDA			ØD	ØD1	ØD2	L1	L2	H
6609-0152215	15 x 22 x 15	80	10	15	15	22	23,5	23,5	21,5
6609-0181518	18 x 15 x 18	80	10	18	18	15	22	22	24
6609-0181815	18 x 18 x 15	80	10	18	15	18	24	22	24
6609-0221515	22 x 15 x 15	90	10	22	15	15	23	19,5	23
6609-0221522	22 x 15 x 22	70	10	22	22	15	23	23	23,5
6609-0221822	22 x 18 x 22	70	10	22	22	18	23	23	27
6609-0222215	22 x 22 x 15	70	10	22	15	22	25	23,5	25
6609-0282222	28 x 22 x 22	50	10	28	22	22	28,5	26,5	29
6609-0282815	28 x 28 x 15	40	10	28	15	28	29,5	26,5	29,5
6609-0282822	28 x 28 x 22	30	10	28	22	28	29,5	27	29,5

6610

Te hembra  
Tê fêmea

CODIGO CÓDIGO	MEDIDA MEDIDA			ØD	G	L	H	H1
6610-0151515	15 x 1/2" x 15	120	10	15	1/2"	44	19	11,5
6610-0181518	18 x 1/2" x 18	100	10	18	1/2"	47	20,5	11,5
6610-0182018	18 x 3/4" x 18	80	10	18	3/4"	51	22	13
6610-0221522	22 x 1/2" x 22	80	10	22	1/2"	46	22,5	11,5
6610-0222022	22 x 3/4" x 22	60	10	22	3/4"	53	24	13
6610-0282028	28 x 3/4" x 15	40	5	28	3/4"	55	26,5	13
6610-0282528	28 x 1" x 28	35	5	28	1"	62	27,5	14

6611

Codo placa  
Joelho com pater de fixação

CODIGO CÓDIGO	MEDIDA MEDIDA			ØD	G	L	H	H1	H2
6611-01515	15 - 1/2"	120	10	15	1/2"	24	39	22,5	15
6611-01815	18 - 1/2"	100	10	18	1/2"	23,5	41	24	15
6611-01820	18 - 3/4"	70	10	18	3/4"	28	43	26	16,5
6611-02215	22 - 1/2"	60	10	22	1/2"	29	50	30,5	15
6611-02220	22 - 3/4"	50	10	22	3/4"	31	52,5	33	16,5

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.  
MT Business Key, S.L. reserva a si o direito de modificar parte ou a totalidade das características dos seus produtos sem aviso previo.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

Para prevenir roturas, accidentes ou danos severos, NÃO USAR este produto fora dos limites técnicos e das suas aplicações. As normas locais devem regular a utilização deste produto.

Business Key S.L.

Polígono Sector Camps d'en Ricard

C/ Comerç, 10, naves 3-9 · 08780 Pallejà – Barcelona – España


Tel. +34 936 804 980 / +34 936 804 981 · ventas@mtspain.net



mtspain.net



6612

Curva puente  
*Curva de cruzamento*





CODIGO <i>CÓDIGO</i>	MEDIDA <i>MEDIDA</i>			ØD	L
6612-015	15 x 15	100	10	15	87
6612-018	18 x 18	60	10	18	102
6612-022	22 x 22	40	5	22	121

6650

Válvula esfera mando palomilla  
*Válvula de esfera, manipulador borboleta*





CODIGO <i>CÓDIGO</i>	Ø tubo <i>Ø tubo</i>			DN	L	H	M
6650-015	15	60	10	13	68	39	52
6650-018	18	60	10	15	71	39	52
6650-022	22	36	6	19	80	42	67

66901

Recambio – Anilla de compresión  
*Substituição – Anilha de compressão*



CODIGO <i>CODE</i>	MEDIDA <i>SIZE</i>		
66901-015	15	2500	250
66901-018	18	2000	100
66901-022	22	1500	100
66901-028	28	800	50

## Certificados / Certificados

### WRAS



**WRAS:**

Certificación que garantiza los materiales constitutivos de los equipos que están en contacto con el agua destinada al consumo humano.

*Certificado de garantia de todos os materiais e equipamentos que ficam em contato com água destinada ao consumo humano.*

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.  
*MT Business Key, S.L. reserva a si o direito de modificar parte ou a totalidade das características dos seus produtos sem aviso previo.*



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

Para prevenir roturas, accidentes ou danos severos, NÃO USAR este produto fora dos limites técnicos e das suas aplicações. As normas locais devem regular a utilização deste produto.