VALVES AND FITTINGS

Series 66

DESCRIPCIÓN: Accesorio y válvulas de latón a compresión para tubo de cobre e inoxidable
DESCRIÇÃO: Acessórios e válvulas em latão a compressão para tubos de cobre e inox

Hoja Técnica / *Ficha Técnica*

- **MATERIALES:**
  Cuerpo en latón níquel plateado s/ UNE-EN 12164
  Tuerca en latón níquel plateado s/ UNE-EN 12164
  Anilla interior en latón s/ UNE-EN 12164

- **LÍMITES TÉCNICOS**
  Temp. Max. 30ºC a 16 bar
  Temp. Max. 65ºC a 10 bar
  Temp.Max. 110ºC a 6 bar
  Temp. Max. 120ºC a 5 bar
  Presión nominal: PN 16

- **MÉTODOS DE FABRICACIÓN:**
  Forjado en caliente

- **UTILIZACIÓN:**
  Garantizada para el uso en agua fría y caliente.

- **CARACTERÍSTICAS:**
  Fabricado según norma EN 1254-2
  Diseñado para el uso en tuberías de cobre EN 1057:2007 y de acero inoxidable BS4127:1994
  Roscas de sujeción de acuerdo con ISO 228/1
  Rosca macho paralela
  Rosca hembra paralela
  Series certifacada WRAS

- ***COMPONENTES:***
  Corpo em latão níquel prateado s/ UNE-EN 12164
  Aperto em latão níquel prateado s/ UNE-EN 12164
  Anilho interior em latão UNE-EN 12164

- ***LIMITES TÉCNICOS:***
  Temp. Máx. 30ºC a 16 bar
  Temp. Máx. 65ºC a 10 bar
  Temp. Máx. 110ºC a 6 bar
  Temp. Máx. 120ºC a 5 bar
  Pressão nominal: PN 16

- ***MÉTODO DE FABRICO:***
  Forjado a altas temperaturas

- ***UTILIZAÇÃO:***
  Garantia de utilização em água fría e quente

- ***CARACTERÍSTICAS:***
  Fabricado segundo a norma EN 1254-2
  Desenhado para utilização em tubos de cobre 1057:2006 e aço inoxidável BS4127:1994
  Roscas de aperto ISO 228/1
  Rosca macho paralela
  Rosca fêmea paralela
  Série certificada WRAS

WRAS APPROVED MATERIAL

WRAS APPROVED MATERIAL

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. reserva a si o direito de modificar parte ou a totalidade das características dos seus produtos sem aviso previo.

Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

Para prevenir roturas, accidentes ou danos severos, NÃO USAR este produto fora dos limites técnicos e das suas aplicações. As normas locais devem regular a utilização deste produto

Business Key S.L.
Polígono Sector Camps d'en Ricard
C/ Comerç, 10, naves 3-9 · 08780 Pallejà – Barcelona – España
Tel. +34 936 804 980 / +34 936 804 981 · ventas@mtspain.net
mtspain.net

6601

Enlace doble
União simples

6601R

Enlace doble reducción
União de redução

6602

Enlace hembra
União fêmea

6603

Enlace macho
União Macho

6604

Codo 90º
Joelho 90º

6605

Codo 90º hembra
Joelho fêmea 90º

6606

Codo 90º macho
Joelho macho 90º

6607

Tapón
Tampão

6608

Te igual
Tê simples

6609

Te reducida
Tê redução

6610

Te hembra
Tê fêmea

6611

Codo placa
Joelho com pater de fixação

6612

Curva puente
Curva de cruzamento

6650

Válvula esfera
Válvula de esfera

66901

Recambio – Anilla de compresión
Substituição – Anilho de compressão

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. reserva a si o direito de modificar parte ou a totalidade das características dos seus produtos sem aviso previo.

Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

Para prevenir roturas, accidentes ou danos severos, NÃO USAR este produto fora dos limites técnicos e das suas aplicações. As normas locais devem regular a utilização deste produto

Business Key S.L.
Polígono Sector Camps d'en Ricard
C/ Comerç, 10, naves 3-9 · 08780 Pallejà – Barcelona – España
Tel. +34 936 804 980 / +34 936 804 981 · ventas@mtspain.net
mtspain.net

6601

Enlace doble
União simples



CODIGO *CÓDIGO*	MEDIDA *MEDIDA*			ØD	ØD1	L
6601-012	12x12	300	10	12	12	22,5
6601-015	15x15	240	10	15	15	22,5
6601-018	18x18	160	10	18	18	23,5
6601-022	22x22	140	10	22	22	24
6601-028	28x28	70	10	28	28	28
6601-035	35x35	45	5	35	35	31,5
6601-042	42x42	35	5	42	42	32,5
6601-054	54x54	30	5	54	54	36

6601R

Enlace doble reducción
União de redução



CODIGO *CÓDIGO*	MEDIDA *MEDIDA*			ØD	ØD1	L
6601-01815	18x15	180	10	18	15	23
6601-02215	22x15	150	10	22	15	23
6601-02218	22x18	130	10	22	18	24
6601-02822	28x22	100	10	28	22	26

6602

Enlace hembra
União fêmea



CODIGO *CÓDIGO*	MEDIDA *MEDIDA*			ØD	G	L	L1
6602-01215	12x1/2''	230	10	12	1/2"	23	11,5
6602-01510	15x3/8''	220	10	15	3/8"	20,5	9
6602-01515	15x1/2''	220	10	15	1/2"	23	11,5
6602-01520	15x3/4''	180	10	15	3/4"	24,5	13
6602-01525	15x1”	180	10	15	1”	26,5	14
6602-01815	18x1/2''	220	10	18	1/2"	24	11,5
6602-01820	18x3/4''	160	10	18	3/4"	25	13
6602-02215	22x1/2''	150	10	22	1/2"	23,5	11,5
6602-02220	22x3/4''	140	10	22	3/4"	24,5	13
6602-02225	22x1''	100	5	22	1"	26,5	14
6602-02820	28x3/4''	80	5	28	3/4"	28	13
6602-02825	28x1''	80	5	28	1"	28,5	14
6602-03532	35x1 ¼”	40	5	35	1 ¼”	31,5	16
6602-04240	42x1 ½”	35	5	42	1 ½”	33	15,5

6603

Enlace macho
União macho



CODIGO *CÓDIGO*	MEDIDA *MEDIDA*			ØD	G	L	L1
6603-01510	15x3/8''	300	10	15	3/8"	22	9
6603-01515	15x1/2''	300	10	15	1/2"	22,5	9,5
6603-01520	15x3/4''	190	10	15	3/4"	27	11
6603-01815	18x1/2''	170	10	18	1/2"	23,5	9,5
6603-01820	18x3/4''	150	10	18	3/4"	27,5	11,5
6603-02215	22x1/2''	150	10	22	1/2"	23,5	9,5
6603-02220	22x3/4''	140	10	22	3/4"	25,5	11
6603-02225	22x1''	110	10	22	1"	29,5	12,5
6603-02820	28x3/4''	100	10	28	3/4"	27	11
6603-02825	28x1''	80	5	28	1"	29,5	12,5
6603-03532	35x1 ¼”	50	5	35	1 ¼”	33	14,5
6603-04240	42x1 ½”	35	5	42	1 ½”	35	16

Rosca macho paralela
Rosca macho paralela

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. reserva a si o direito de modificar parte ou a totalidade das características dos seus produtos sem aviso previo.

Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

Para prevenir roturas, accidentes ou danos severos, NÃO USAR este produto fora dos limites técnicos e das suas aplicações. As normas locais devem regular a utilização deste produto.

Business Key S.L.
Polígono Sector Camps d'en Ricard
C/ Comerç, 10, naves 3-9 · 08780 Pallejà – Barcelona – España
Tel. +34 936 804 980 / +34 936 804 981 · ventas@mtspain.net
mtspain.net

6604

Codo 90º
Joelho 90º



CODIGO *CÓDIGO*	MEDIDA *MEDIDA*			ØD	H	L
6604-015	15 x 15	200	10	15	20,5	20,5
6604-018	18 x 18	130	10	18	23,5	23,5
6604-022	22 x 22	90	10	22	25	25
6604-028	28 x 28	60	10	28	29,5	29,5
6604-035	35 x 35	30	5	35	35,5	35,5
6604-042	42 x 42	20	1	42	40	40
6604-054	54 x 54	28	1	54	47	47

6605

Codo 90º hembra
Joelho fêmea 90º



CODIGO *CÓDIGO*	MEDIDA *MEDIDA*			ØD	G	L	H	H1
6605-01515	15 x 1/2''	170	10	15	1/2"	22,5	19	11,5
6605-01520	15 x 3/4''	140	10	15	3/4"	26	20,5	13
6605-01815	18 x 1/2''	140	10	18	1/2"	23,5	20,5	11,5
6605-01820	18 x 3/4''	110	10	18	3/4"	25,5	22	13
6605-02215	22 x 1/2''	110	10	22	1/2"	23	22,5	11,5
6605-02220	22 x 3/4''	100	10	22	3/4"	26,5	24	13
6605-02225	22 x 1''	60	10	22	1"	30	25	14
6605-02825	28 x 1''	60	10	28	1"	31	27,5	14

6606

Codo 90º macho
Joelho macho 90º



CODIGO *CÓDIGO*	MEDIDA *MEDIDA*			ØD	G	L	H	H1
6606-01515	15 x 1/2''	200	10	15	1/2"	21	23	9,5
6606-01520	15 x 3/4''	160	10	15	3/4"	24	24,5	11
6606-01815	18 x 1/2''	160	10	18	1/2"	21	25	9,5
6606-01820	18 x 3/4''	130	10	18	3/4"	24	27	11
6606-02215	22 x 1/2''	120	10	22	1/2"	21,5	27	9,5
6606-02220	22 x 3/4''	110	10	22	3/4"	24,5	28,5	11
6606-02225	22 x 1''	70	10	22	1"	28	30	12,5
6606-02825	28 x 1''	60	5	28	1"	29,5	34	12,5

Rosca macho paralela
Rosca macho paralela

6607

Tapón
Tampão



CODIGO *CÓDIGO*	MEDIDA *MEDIDA*			ØD	L
6607-015	15	400	10	15	12,5
6607-018	18	350	10	18	13,5
6607-022	22	230	10	22	13,5

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. reserva a si o direito de modificar parte ou a totalidade das características dos seus produtos sem aviso previo.

Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

Para prevenir roturas, accidentes ou danos severos, NÃO USAR este produto fora dos limites técnicos e das suas aplicações. As normas locais devem regular a utilização deste produto.

Business Key S.L.
Polígono Sector Camps d'en Ricard
C/ Comerç, 10, naves 3-9 · 08780 Pallejà – Barcelona – España
Tel. +34 936 804 980 / +34 936 804 981 · ventas@mtspain.net
mtspain.net

6608

Te igual
Tê simples



CODIGO *CÓDIGO*	MEDIDA *MEDIDA*			ØD	L	H
6608-015	15 x 15 x 15	120	10	15	41	20,5
6608-018	18 x 18 x 18	80	10	18	47	23,5
6608-022	22 x 22 x 22	60	10	22	50	25
6608-028	28 x 28 x 28	35	5	28	59	29,5
6608-035	35 x 35 x 35	20	5	35	71	35,5
6608-042	42 x 42 x 42	15	1	42	80	40
6608-054	54 x 54 x 54	18	1	54	94	47

6609

Te reducida
Tê de redução



CODIGO *CÓDIGO*	MEDIDA *MEDIDA*			ØD	ØD1	ØD2	L1	L2	H
6609-0152215	15 x 22 x 15	80	10	15	15	22	23,5	23,5	21,5
6609-0181518	18 x 15 x 18	80	10	18	18	15	22	22	24
6609-0181815	18 x 18 x 15	80	10	18	15	18	24	22	24
6609-0221515	22 x 15 x 15	90	10	22	15	15	23	19,5	23
6609-0221522	22 x 15 x 22	70	10	22	22	15	23	23	23,5
6609-0221822	22 x 18 x 22	70	10	22	22	18	23	23	27
6609-0222215	22 x 22 x 15	70	10	22	15	22	25	23,5	25
6609-0282222	28 x 22 x 22	50	10	28	22	22	28,5	26,5	29
6609-0282815	28 x 28 x 15	40	10	28	15	28	29,5	26,5	29,5
6609-0282822	28 x 28 x 22	30	10	28	22	28	29,5	27	29,5

6610

Te hembra
Tê fêmea



CODIGO *CÓDIGO*	MEDIDA *MEDIDA*			ØD	G	L	H	H1
6610-0151515	15 x 1/2'' x 15	120	10	15	1/2"	44	19	11,5
6610-0181518	18 x 1/2'' x 18	100	10	18	1/2"	47	20,5	11,5
6610-0182018	18 x 3/4'' x 18	80	10	18	3/4"	51	22	13
6610-0221522	22 x 1/2'' x 22	80	10	22	1/2"	46	22,5	11,5
6610-0222022	22 x 3/4'' x 22	60	10	22	3/4"	53	24	13
6610-0282028	28 x 3/4'' x 15	40	5	28	3/4"	55	26,5	13
6610-0282528	28 x 1'' x 28	35	5	28	1"	62	27,5	14

6611

Codo placa
Joelho com pater de fixação



CODIGO *CÓDIGO*	MEDIDA *MEDIDA*			ØD	G	L	H	H1	H2
6611-01515	15 - 1/2''	120	10	15	1/2"	24	39	22,5	15
6611-01815	18 - 1/2''	100	10	18	1/2"	23,5	41	24	15
6611-01820	18 - 3/4''	70	10	18	3/4"	28	43	26	16,5
6611-02215	22 - 1/2''	60	10	22	1/2"	29	50	30,5	15
6611-02220	22 - 3/4''	50	10	22	3/4"	31	52,5	33	16,5

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. reserva a si o direito de modificar parte ou a totalidade das características dos seus produtos sem aviso previo.

Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

Para prevenir roturas, accidentes ou danos severos, NÃO USAR este produto fora dos limites técnicos e das suas aplicações. As normas locais devem regular a utilização deste produto.

Business Key S.L.
Polígono Sector Camps d'en Ricard
C/ Comerç, 10, naves 3-9 · 08780 Pallejà – Barcelona – España
Tel. +34 936 804 980 / +34 936 804 981 · ventas@mtspain.net
mtspain.net

6612

Curva puente
Curva de cruzamento



CODIGO *CÓDIGO*	MEDIDA *MEDIDA*			ØD	L
6612-015	15 x 15	100	10	15	87
6612-018	18 x 18	60	10	18	102
6612-022	22 x 22	40	5	22	121

6650

Válvula esfera mando palomilla
Válvula de esfera, manípulo borboleta



CODIGO *CÓDIGO*	Ø tubo *Ø tubo*			DN	L	H	M
6650-015	15	60	10	13	68	39	52
6650-018	18	60	10	15	71	39	52
6650-022	22	36	6	19	80	42	67

66901

Recambio – Anilla de compresión
Substituição – Anilho de compressão

CODIGO *CODE*	MEDIDA *SIZE*		
66901-015	15	2500	250
66901-018	18	2000	100
66901-022	22	1500	100
66901-028	28	800	50

Certificados / Certificados

WRAS

WRAS
APPROVED PRODUCT
This certifies that
BUSINESS KEY, S.L.
has had the undermentioned product examined, tested and found, when correctly installed, to comply with the requirements of the United Kingdom Water Supply (Water Fittings) Regulations and Scottish Water Byelaws.
'MT 66' RANGE FITTINGS FOR USE WITH TUBE AND PIPE
The certificate by itself is not evidence of a valid WRAS Approval. Confirmation of the current status of an approval must be obtained from the WRAS Directory (www.wras.co.uk/directory)
The product so mentioned will be valid until the end of:-
May 2022
Certificate No.
Secretary
Chairman, Product Assessment Group

WRAS:
Certificación que garantiza los materiales constitutivos de los equipos que están en contacto con el agua destinada al consumo humano.

Certificado de garantia de todos os materiais e equipamentos que ficam em contato com água destinada ao consumo humano.

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. reserva a si o direito de modificar parte ou a totalidade das características dos seus produtos sem aviso previo.

Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

Para prevenir roturas, accidentes ou danos severos, NÃO USAR este produto fora dos limites técnicos e das suas aplicações. As normas locais devem regular a utilização deste produto.